





ما هو الهرم الغاثائي الصيحي؟

وضح المجموعات الغذائية بأنواعها المختلفة و الكمية التي يجب تناولها في كل وجبة لضبط مستوى السكر في الدم والمحافظة على الوزن المثالي.

سريعة الإمتصاص فتؤدى لإرتفاع السكر بصورة سريعة. يمكن نتاولها أثناء التعرض للهبوط السكرى.

- تزود الجسم ٢٠ - ٢٠ ٪ من الطاقة اليومية - دهون حيوانية (مشيعة): ترفع الكوليسترول في الدم مثل الزيد، السمن،

- دهون نباتية (غير مشبعة): تقلل الكوليسترول في الدم مثل زيت الزيتون،

- اجم دهون - ۹ سعر حراری -

- يجب تقليل الدهون في الوجبة لحماية القلب و الشرابين. - يجب ألا تزيد نسبة الكوليسترول يومياً عن ٢٠٠ مجم.

البروتينات:

- تزود الجسم ١٠ ٢٠٪ من الطاقة اليومية .
- بروتين نباتى: البقول، الخضروات، والفواكه.
- ۱ جم بروتین -- ٤ سعر حراری


- مصدر هام لبناء أنسجة و خلايا الجسم.
- بروتين حيواني: لحوم، أسماك، دواجن، منتجات البان
- يراعى تقليل البروتينات عند حدوث مشاكل في الكلى

- تنظم حركة الجهاز الهضمي.

الألياف الطبيعية:

تقلل سرعة إمتصاص السكريات و النشويات بالتالي لا تؤدى لإرتفاع السكر الحاد بعد الوجبات







اللحوم، الأسماك، الدواجن

الكريوهيالوات (النشويات والسكريات) ٢-١٠ ملاعق/اليوم

النظام الغائب الصحي

• يستمد الجسم الطاقة اللازمة لأداء وظائفه المختلفة من السكر (الجلوكوز) الذي يحصل عليه من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات، الدهون والبروتينات.

• تفرز غدة البنكرياس الانسولين الذي يعمل كمفتاح للخلايا يسمح بمرور الجلوكوز داخل خلايا الجسم لاستغلاله كطاقة.

• مرض السكر يحدث نتيجة نقص إفراز الانسولين أو عدم إستجابة الجسم للانسولين مما يؤدى لإضطراب في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، البروتينات والدهون ينتج عنه ارتفاع نسبة السكر بالدم لذا فإن إتباع نظام غذائي صحي يشكل قاعدة أساسية للعلام الناجع لمرض السكر بأنواعه المختلفة.

• إنباع نظام غذائي غير متوازن ومفرط يسبب العديد من الأمراض مثل السمنة التي له

اهم المشاكل المتعلقة بنظام تغذية خاطيء يؤدي للإصابة بمرض السكر والعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

من هذا لنبرز أهمية الإلتزام بالنظام الغذائي السمي الإختيار كمية ونوعية العناصر المنانية التي تتكون منها الوجبات اليومية.



١٢- السكريبات الأحاديبة البسيطة ::-

• تحتوي على سعرات حرارية عالية لذا لابد من حسابها ضمن السعرات التي يستهلكها الفرد يومياً.

• سريعة الإمتصاص لذا تؤدي للإرتفاع الحاد للسكر بعد تناولها

مباشرة أمثلة لهذه المجموعة السكر، العسل الآيس كريم، الكيك والحلويات ...

بدائل السكريات البسيظة بي

و السكرروزيد-

أحد السكريات الثنائية (الجلوكوز والفركتوز) يمكن إضافته للطعام بمقدار بسيط (٢٥ جم يومياً) بشرط أن تكون الكمية محسوبة ضمن السعرات المسموح باستهلاكها يومياً.

وسيكر الفواكله:-

هو سكر أحادي يوجد في الفواكه ويستعمل لتحلية بعض الأطعمة المطبوخة ولكن لا ينصح باستخدامه لتحلية المشروبات كالشاي حيث يؤدي لإرتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

و المحليات الغذائية:-

هي مركبات سكرية مثل عصير الفواكه، الدكستروز والمالتوز لا تختلف عن سكر الطعام لذا يتم حسابها ضمن السعرات الحرارية المسموح بها يومياً.

والمحليات غير الغذائية:-

هى مواد صناعية غير سكرية قليلة السعرات الحرارية، لها مذاق حلو، يمكن إستخدامها بدلاً من سكر الطعام لإنقاص الوزن لدى البدناء مثل السكارين والاسبارتام.

مكونات الهريم الغاثائي

الهرم الغنائي يوضح الإحتياج اليومي لجميع العناصر الغنائية (سواء لمرضى السكر أو الأصحاء) من الكربوهيدرات، الدهرون والبروتينات بالإضافة إلى الفيتامينات والمرسعادن، حيث تشكل النشويات المعقدة والبقول قاعدة الهرم والجزء الأكبر من كمية الطعام التي ينصح بتناولها يومياً، تليها البروتينات المتمثلة في اللحوم، الألبان، الخضروات والفواكه بينما تحتل الدهون والسكريات البسيطة قمة الهرم والجزء الأصغر من كمية الطعام التي ينصح بتناولها يومياً.

١- الكريوهيدرات

• تعتبر المصدر الرئيسى للطاقة وهي أكبر المجموعات الغذائية مساحة حيث تحتل قاعدة الهرم الغذائي.

الكربوهيدرات نوعان:-

١- النشويات المركبة ٥-

- تشكل ٥٠ ٢٠٪ من السعرات الحرارية اليومية.
- تحتوي النشويات المركبة على كثير من الألياف الطبيعية لذلك لا تسبب الإرتفاع الحاد بعد الوجبة مباشرة، توجد بكثرة في الحبوب مثل القمح، البقول، الخبز الأسمر، الأرز والمكرونة.



٣- اللهمون

- تحتل الدهون قمة الهرم الغذائي وتلعب دوراً هاماً في بناء جدار الخلايا وتكوين بعض الهرمونات الهامة للجسم.
- تعتبر الدهون المصدر الرئيسي للطاقة المخزونة بالجسم.
 - تشكل حوالي ٢٥-٣٠٪ من السعرات الحرارية.

الاحتمال حدوث بالدم بعتبر مؤشراً الاحتمال حدوث مضاعفات السكر التي تؤثر على القلب والشرابين.



الـ- الكوليسنتروال والدهون الثالاثياة:

إرتفاع نسبتها في الدم يؤدي لزيادة الإصابة بأمراض القلب والشرايين توجد بكثرة في لحم الضأن، صفار البيض الزبد، الجبن والحليب الكامل الدسم.

١٢- الدهون عالية الكثافة (الكوليسترون الجيد):

تحمي من أمراض القلب حيث تنقل الكوليسترول من الدم إلى الكبد.



- تحتل البروتينات وسط الهرم الغذائي.
- تساعد البروتينات في بناء أنسجة وخلايا الجسم.
 - تشكل ١٠ ٢٠ ٪ من السعرات الحرارية اليومية.


البروتينات نوعان،-



ا- البروتينات الحيوانيه:-

يجبألا يقل عن ١/٣ مجموع الإحتياج اليومي من البروتين.

يوجد في الحليب ومنتجاته، اللحوم والأطعمة البحرية.



١- البروتينات النباتيه،-

يفضل إستخدامها بكثرة لأنها خالية من الكوليسترول توجد في البقول، الحبوب وبعض الخضروات والفواكه، كما توجد في المكسرات ولكنها عالية الكوليسترول.

يجب خفض كمية البروتين اليومية لمرضى الفشل الكلوي وكذلك مرضى السكر للمحافظة على وظائف الكلي.



ع- الأثياف الطبيعية

الألياف أحد المكونات النباتية التى تحافظ على نسبة السكر والدهون بالدم، توجد بنسبة عالية في الخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل الكرنب، الخس، الخيار وبعض البقول مثل الفول، البازلاء، الفاصوليا، خبز القمح، وكذلك في الرمان، البرتقال وقشر الفاكهة مثل التفاح.


ووائد الأرلياف الطبيعية:-

- لا تسبب الإرتفاع الشديد للسكر بعد الوجبة مباشرة.
- تقليل نسبة الكوليسترول بالدم والوقاية من تصلب الشرايين.
- تنظيم حركة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك وسرطان القولون.
- تنصح الجمعية الأمريكية لمرضى السكر بأن يكون

الإستهلاك اليومى لمريض السكر من الألياف الطبيعية مساوياً لإستهلاك الفرد العادى (٢٥ - ٣٠٠ جم) ويفضل تناولها من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب.

أمثلة لبعض الفواكه والخضروات الغنية بالألياف:

تحتوى على ١ - ٣جم من الألياف مثل نصف ثمرة كمثرى، ثمرة تفاح صغيرة بالقشرة، ثمرة موز برتقالة صغيرة، حبة طماطم متوسطة، الخس كوب من السبانخ أو الفاصوليا الخضراء وثمرة بطاطس كبيرة.







٣- الله هون فليلة الكثافة (الكوليسترول السيء):

تترسب على جدار الشرايين مؤدية لزيادة الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

الدهون الأحادية والغير مشبعة:


تساعد على تقليل مستوى الكوليسترول بالدم وهي الدهون النباتية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز.

٥- الدهون المتعددة المشبعة والغير مشبعة:

الدهون المشبعة تؤدى لزيادة نسبة الكوليسترول بالدم. توجد في الزيوت مثل زيت النخيل، جوز الهند، دهون اللحوم وكذلك الزيد، الجبن والحليب الدسم.

الدهون الغير المشبعة أقل ضرراً وتوجد في بعض الخضروات.

ريجب خفض نسبة الكوليسترول في الطعام إلي ٥٠٠٠ ملجم يومياً، خاصة لمرضى السكر والضغط المرتفع وكذلك مرضى القلب والأوعية الدموية.



خطوات إتباع الننظام الغاثائي

١- تحديد الوزن المثالي للجسم.

٢- تحديد الإحتياج اليومي من السعرات الحرارية تبعاً لوزن الجسم، العمر، النشاط اليومي ونوع مرض السكر.

٣- توزيع السعرات الحرارية اليومية المسموح بها على الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة ثم توزع كمية السعرات الحرارية اليومية في كل وجبة على العناصر الغذائية المختلفة.

٤-إستعمال قائمة البدائل الغذائية لإختيار نوع وكمية

الطعام لتكوين وجبات صحية وذلك بمساعدة الطبيب المختص أو أخصائي تثقيف السكر.



بيعتبر التباع النظام الغنائي ركنا أساسيا للتجكم في مرض السكرمع العالج المتبع سواء أقراص أو السولين.





٥- الفينتامينات والمعادن

إحتياج مريض السكر للفيتامينات والمعادن لا يختلف عن الشخص الطبيعي. فالوجبة الصحية لابد ان تحتوي على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن.



يساعد على بناء العظام ويوجد بشكل خاص فى الحليب ومشتقاته خاصة الجبن القريش وبعض الخضروات مثل السبانخ، الخس



المغنيسيوم:

للمغنيسيوم دور هام في تجديد الخلايا ونقل الإشارات العصبية. ينصح بزيادة الإستهلاك اليومي للمغنيسيوم لبعض مرضى السكر الفاقدي السيطرة على مستوى السكرحيث أن نقصه يؤدى لنقص فعالية الانسولين وبالتالى إرتفاع نسبة السكر بالدم.

يوجد في البقول، المكسرات، الخضروات الطازجة، الفواكه المجففة والتمر.


الكروميوم هو أحد المعادن الأساسية بالجسم وله أهمية خاصة في إستجابة الخلايا لعمل الانسولين. يوجد بصفة خاصة في الخميرة الكبد، الجبن والقمح.



أوصت جمعية القلب الأمريكية بأن لا يزيد الإستهلاك اليومى للفرد من الصوديوم عن ٣ جم لذلك يجب تقليل كمية الصوديوم للمرضى الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم إلى ٢,٤ جم يوميا أي ما يعادل ملعقة شاى صغيرة من ملح الطعام.



١- الإحتيباج البيومي من السعرات الحرارية للبالغين:-



- ٢٢ ٢٥ سعر حراري/ كجم من وزن الجسم المثالي.
- بيضاف عدد من السعرات الحرارية تبعا للنشاط اليومي كالتالي:-
- ٥ ١٠ سعر حراري للنشاط الخفيف (أعمال منزلية أعمال منزلية أعمال مكتبية...)
 - ١٠ ١٥ سعر حراري للنشاط المتوسط.
 - ١٥ ٢٠ سعر حراري للنشاط الشاق الشديد.



٧- الإحتياج اليومي من السعرات الحرارية أثناء الحمل،-


- نفس السعرات المحسوبة لها قبل الحمل في حالة الوزن الزائد.
 - يضاف ٣٠٠ ٢٠٠ سعر حراري في حالة الوزن المثالي.



- ١٠٠ سعر حراري يومي/سنه من العمر للإناث.
- ١٢٠ سعر حراري يومي/سنه من العمر للذكور.

تحديد الإحتياج اليومي من السعرات الحرارية


• السعر الحراري هو قياس كمية الحرارة الناتجة عن إحتراق اجم من العناصر الغذائية.





- كل ١ جم كربوهيدرات يعطي ٤ سعرات حرارية.
 - كل ١ جم بروتين يعطي ٤ سعرات حرارية.
 - كل ١ جم دهون يعطي ٩ سعرات حرارية.

الناك يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون لإحتوانها على سعرات حرارية عالية حيث تعظيها البروتينات أو الكربوهيدرات. حيث تعظيها البروتينات أو الكربوهيدرات.

حساب السعرات الحرارية اليومية بعتمد على:-









تتوزييع السعرات الحرارية على الوجيات

عزيزي مريض السكر عند الشعور بالجوع بين الوجبات تجنب الوجبات السريعة ellemas.

يمكنك تناول وجبة خفيفة بما يعادل ثمرة فاكهة واحدة خيار أو طماطم أو خس/ ربع رغيف بلدي أسمر مع قطعة جبنة قريش/نصف

كوب عصير.

1-1-10 1:X1 --- 110) وجبلة العشاء وجيلة االإفظار



انسولين قبل الوجبات

وجبة الإفطار

وجبة الغذاء

الانسولين القاعدي (لانتوس)

وجبة العشاء

• في حالة تناول جرعة الانسولين المعكر قبل وجبة العشاء يجب تناول وجبة خفيفة قبل النوم مباشرة (مثل ثمرة فاكهة أو زبادي منزوع الدسم) لتفادي الهبوط السكري أثناء النوم.

أو انسولين) لتحقيق الموازنة بين الوجبات الغذائية والعلاج.

للهبوظ السكري أو زيادة في وزن الجسم.

الهبوط السكري.

• العلاج بالقراص السكر مثل " أماريك" مرة واحدة يومياً صباحاً (رقبل الإفطار)

الومع الوجية الرئيسية تبعاً لما ينصح به طبيبك الخاص يضمن التحكم

هي مستوي السكر الصائم وبعد الوجبة بساعتين بأقل نسبة تعرض

• إذا كان المريض يتناول جرعه من الانسولين متوسط المدى

(المعكر) صباحاً فلابد من تناول وجبة خفيفة قبل الظهيرة أي بعد

• توزيع السعرات الحرارية اليومية على الوجبات الرئيسية (إفطار- غذاء - عشاء) ثم على

العناصرالغذائية الرئيسية (نشويات، بروتينات، دهون) تبعاً للعلاج المستخدم سواء (أقراص

مرور٤-٦ ساعات من تناول الجرعة لتفادي قمة نشاط الانسولين المعكر والتي تؤدي لحدوث

والذاكان المريض يتناول الانسولين (الانتوس) الذي يؤخذ مرة واحدة يومياً، لا يشترط تناول وجبة خفيفة لأنه ليست له قمة نشاط، للذا مع الانتوس أقل نسبة تعرض للهبوط السكري التي تحدث خلال النهار أو اثناء النوم.

• طريقة العلاج المكثف بالانسولين المتمثلة في تناول الانسولين القاعدي (لانتوسُّ) مع انسولين مائي قصير أو سريع المدى قبل كل وجبة رئيسية أكثر مرونة في إختيار أوقات الوجبات الغذائية وكمياتها بما يتناسب مع رغباتهم وطبيعة حياتهم اليومية.

التقسيم الروجيات اليوميلة الى ٣ روجيات رائيسيلة ربالإضافة الى الروجيات الخفيفة ربينهما

1. TO-T.

وجبة خفيفة

كيفية إختيار وتجهيز الغاناء الصجي

١- الخضروات والفواكه:-

- تجنب دائماً الخضروات المقلية يفضل تناولها مسلوقة أو طازجة للمحافظة على قيمتها الغذائية وتقليل نسبة الدهون.
 - تناول الفواكه طازجة دون إضافة نكهات أو سكريات.
- أضف الليمون أو الثوم أو الخل للخضار بدلاً من ملح الطعام أو الزيدة وصلصة الكريمه أو المايونيز.


٢-الحليب ومشتقاته،


- يفضل الجبن والحليب قليل أو خالى الدسم.
- يفضل البيض المسلوق: ٢-٣ بيضات/الأسبوع.

٣- اللحوم، الأسيمانك والدواجن،

- إختراللحم قليل الدهن (البقرى أفضل من الضأن)، تجنب لحم الأعضاء مثل الطحال، الكبد والنخاع لأنها غنية بالدهون.
- يفضل الدجاج المشوي أو المسلوق وخاصة الصدر بعد نزع الجلد.
 - أكثر من السمك المشوي، تجنب الجمبري والتونة بالزيت.







إذا دعيت لتناول الطعام خارج البيت


- لاتخرج على معدة خاوية، تناول وجبه خفيفة قبل الخروج.
- إبدأ بتناول السلطه والخضار بدلاً من الخبز، الزبدة، البطاطا المقلية أو المكسرات.
 - تجنب الأطعمة المقلية وتقيد بالمشوي منها.
- إن صحتك حقاً عليك فلا تلزم نفسك بالوجبة المعروضة إذا كانت أقل كلفة وأكثر في السعرات الحرارية والدهنيات.
- لا تنس حمل دوائك معك (الأقراص أو الانسولين) لأخذ العلاج قبل تناول الوجبة.
- لا تجامل الآخرين بأكل لا يتماشى مع نظامك الغذائي الخاص بك.

السيكر والسيمنية

السمنة هي تراكم الدهون في الجسم بكميات زائدة.

السباب السمنية وزيادة الوزن

- ١- السلوك العام ونمط الحياة الذي يتمثل في زيادة السعرات الحرارية اليومية مع قلة النشاط الحركي.
 - ٧- عوامل چينية ووراثية.
- ٣- أسباب ثانوية نتيجة نقص هرمون الغدة الدرقية، بعض العقاقير مثل الكورتيزون، ومضادات الإكتئاب.
 - ٤- زيادة الضغط النفسي والاكتئاب.




خطوات عالاج السيمنية للمررضي السكر

الدانتغيبير السلوكيات الغندانية.

- الإهتمام بالحالة النفسية وخلق روح جديدة لدى المريض تحثه على التخلص من السمنة.
 - الهدف من العلاج هو التخلص من زيادة الوزن بمتابعة الهرم الغذائي وممارسة الرياضة المنتظمة وربما كان هذا كافياً لتنظيم نسبة السكر لدى بعض مرضى النوع الثاني.
 - تجنب العادات الغذائية الخاطئة مثل الإكثار من الأكل خارج المنزل وتناول وجبات إضافية في أوقات الراحة أوعند مشاهدة التلفزيون وكذلك عدم الإفراط في تناول النشويات، السكريات والمشروبات الغازية مع الإكثار من تناول الألياف الطبيعية مثل الخضروات والفواكه الطازجة،
- تجنب أداء التمارين الشاقة مع البدء في برنامج رياضي خفيف مثل المشي لفترة وجيزة ثم زيادة معدل التمارين تدريجياً لتحسين اللياقة البدنية.
- يفضل تقليل الوزن بشكل تدريجي (٢كجم/الاسبوع) أي ١٠٪ من الوزن الحالي وذلك بتقليل من ٣٠٠ ٥٠٠ سعر حراري/اليوم بالإستعانه بالطبيب المختص أو أخصائي تثقيف السكر٠


كيف تنودي السمنة وزيادة الوزن للإصابة بالسكرة




• تزداد نسبة الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكربين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة حيث تزداد مقاومة الجسم لعمل الانسولين وبالتالي زيادة نسبة إفراز الانسولين من البنكرياس لمواجهة إحتياج الجسم الزائد للانسولين.

• بعد فترة تجهد غدة البنكرياس وتقل قدرتها على إفراز الانسولين مسببة ظهور مرض السكر والتعرض للمضاعفات المزمنة التي تؤثر على العين، الكلى، الأعصاب الطرفية القلب والشرايين.







الثبتت الدراسات العلمية أن ممارسة الرياضة وتقليل الوزن بيؤديان لزيادة عدد مستقبلات الثبتت الانسولين على سطح الخلايا وبالتالي زيادة تكفاءة عمل الانسولين على سطح الخلايا وبالتالي زيادة تكفاءة عمل الانسولين بالجسم.

عزيزي مريض السكر استمتع بصحة أفضل و...

- فلل من الأملاح، المخللات، البهارات، التوابل والكافيين.
 - القرا المعلومات والمحتويات الملصقة على الأطعمة.
 - الحرص أن يكون الغذاء متنوعاً ومتكاملاً بحيث تكون السبة النشويات فيه ٥٠ ٦٠٪ من السعرات الحرارية اليومية والبروتينات ١٥ ٢٠٪ والباقي من الدهنيات.
 - النتظم في تناول الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة في مواعيدها المحددة كي تتلائم مع مواعيدها وخاصة الانسولين.
 - نجيب تناول كميات كبيرة من الطعام في نفس الوجبة لتفادي إرتفاع السكر الحاد بعد الوجبة الواحدة مباشرة.
- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المحلاه بالسكر مثل الشاي، القهوة، العصير الشيكولاته، الحلاوة، المربى والحلويات الشرقية.


كريوهيدرات ...

- تعرف على تأثير الكميات والأنواع المختلفة من العناصر الغذائية على نسبة السكر ليساعدك على التحكم في مستوى السكر بالدم بصورة أفضل.
- السنتشر طبيبك المعالج عند زيادة وزنك لتقليل السعرات الحرارية اليومية مع مزاولة النشاط اليومي المنتظم.

ممارسة الرياضة البدنية



- ١- ضبط نسبة السكر والدهون بالدم.
- ٧- التخلص من السمنة والوزن الزائد.
- ٣- تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلات الجسم.
- اختر التمارين الملائمة والغير مجهدة التي تتحرك فيها جميع عضلات الجسم مثل المشي، الجري وبعض الأعمال المنزلية وكذلك الاسكواش أو التنس والسباحة.




- خطط لعمل برنامج رياضي (٣-٤) مرات في الاسبوع كل مرة نصف ساعة على الأقل مع الإنتظام والإستمرارية في عمل التمارين لتحقيق النتائج المستهدفة.
- عند القيام بمجهود عضلي غير معتاد يجب تناول كمية إضافية من السعرات لتفادي حدوث الهبوط السكري.
- إذا كان مستوى السكر أعلى من ٢٥٠ مجم /دل مع وجود أسيتون في

البول فيراعى تجنب ممارسة الرياضة لحين إختفاء الأسيتون تماماً في البول.



السنشر الطبيب لمعرفة نوعية التمارين الرياضية التي تتناسب مع حالتك الصحية مستك، ووثك وما إذا كنت تحتاج الى تغيير جرعة اللانسولين رووقت رومكان الحقن لقبل ممارسة أي نشاط روياضي.



المنتبلية اللغبيان اللصيحي

بيمكنك الخنتيار الي من الاختيارات الاتياد

- ٢/١ رغيف أسمر بلدي أو من ٤ ٦ ملاعق كبيرة أرزاؤ مكرونة أو شعرية + شريحة لحمة أو ربع فرخة أو سمك (مشوي أو مسلوق) + طبق خضار مسلوق + طبق سلطة خضراء.
- ٣/٤ رغيف + طبق متوسط بصارة أو عدس أو شوربة عدس أو كشك + طبق سلطة خضراء.
 - ٢/٤ رغيف أسمر بلدي + سردين أو تونة + طبق سلطة خضراء.
 - ٢/٤ رغيف+٢ شريحة لحمة باردة + سلطة خضراء.
 - ٢ مثلث بيتزا + سلطة خضراء بدون زيت.
 - ٤-٢ ملاعق أرز أومكرونة + طبق متوسط من الخضروات المطبوخة (فاصوليا ملوخية سبانخ كوسة) + قطعة لحم مسلوق أو مشوي.
 - ملحوظة بيضاف اللي كل هذه اللوجيات وشمرزة رفاكهه ميثل ا

برتقالة بلدى متوسطة – جوافة – موزة – تفاحة – كمثرى متوسطة الحجم – من ۲ – ۳ برقوق أو مشمش – (17-10) حبات عنب – ۲ تين برشومى – ۳ بلحات رملي أو تمر ناشف – شريحة بطيخ (٤ قطع) – (17) ثمرة كنتالوب صغيرة – (1-10) ثمرات فراولة – (1-10) ثمرة رمان.

أمثلية تالإفظارا/ العشياء الصيحي



بمكتك إختياراني من الإختيارات الأتياد

- ١/١ ١/١ رغيف أسمر بلدي + ٤ملاعق فول + خيار أو طماطم + قطعة جبن قريش.
 - ٢/٤ رغيف اسمر بلدي + ٢ قرص طعمية + طبق سلطة بدون زيت.
 - علبة زيادي قليل الدسم + ثمرة فاكهة.
- ٢/٣٠ رغيف اسمر بلدي + شريحة جبنة رومي أو بسطرمة أو علبة سردين أو تونة بدون زيت + خيار أو طماطم.
 - ١/١ رغيف فينو + جبنة بيضاء قليل الدسم + طبق سلطة بدون زيت.
- ٢/٣ رغيف اسمر بلدي + بيضة مسلوقة + ٢ حبة زيتون اسود الو أخضر + خيار أو طماطم.
 - ◄ ٢-٤ ملعقة كبيرة كورن فليكس أو بليلة + لبن (منزوع /قليل الدسم).
- ۲ ثمرة فاكهة (تفاح، برتقال، كمثرى، جوافة، يوسفي، خوخ، برقوق) أو ۲/۱ ثمرة مانجو
 متوسطة ۲ ثمرة بلح (۱۲ ۱۵) حبة من العنب (۱۲ ۲) ثمرات فراولة.

ريمكنك تناول (كوب شاى أو قهوة أو ١ /١/ كوب لين منزوع الدسم أو كوب عصير، طازح) بدون سكر.

سعرحراري		سعرحراري	٣٠- االفواكله
7.	خوخ محفوظ ومحلي	٤٧	اناناس طازج
VV	رمان	٧٨	اناناس محفوظ
771	زبيبمجفف	29	اناناس عصير
44	شمام	2٧	برتقال
174	بطاطا مسلوقة	0.	برقوق طازج
101	بطاطا مشوية	~~	برقوق محفوظ ومحلى
7.4	عنب طازج او عصير	**	بطيخ
**	فراولة طازجة	1	بلح طازج
771	قراصية ناشفة	٥٨	تفاح
170	قراصية مطبوخة	0.	تفاح (عصير)
	كريز محفوظ ومحلى	٥٦	توت
71	كمثرى طازجة	70	تین طازج
71 0	كمثرى محفوظة ومحلا	**	تین مجفف
77	مانجوطازجة	**	تين شوكي
01	مشمش طازج	44	جريب فروت طازج
777	مشمش جاف	~~	جريب فروت محفوظ
9 2	موز	٧.	جوافه
٤٤	يوسف افندي	~~	جوافة (عصير)
		٤٧	خوخ طازج

أمثلة للسعرات الحرارية التي يحتويها كل ١٠٠٠ جرام من:-

سعرحراري		سعرحراري	(١- الخضروات
٤٠	جزر	7 2	باذنجان
44	حلبه خضراء	٤٠	بامیه
٤٠	خبيزه	41	بسله خضراء
٤٦	خرشوف	۲.	بصل اخضر
11	خس	00	بصل جاف
1 2	خيار	۸٥	بطاطس مسلوقة
41	رجله رومي	0 2 2	بطاطس محمره
**	سبانخ	40	بقدونس
**	سلق	24	بنجرسلطه
**	كرفس	107	ثوم
19	كوسة	74	طماطم
12	لفتبلدي	40	فاصوليا خضراء
24	لوبيا خضراء	10	فجلبلدي
44	ليمون بنزهير	44	قرنبيط
04	ملوخية خضراء	77	كرات بشوشة
		**	جرجير
			(٢- الحبوب والبقوال
1.7	فول مدمس	42 2	بسلة جافة
111	فول نابت	229	عدس بجبة جاف
777	فاصوليا ناشفة	277	عدس اصفر جاف
		498	فول جاف

عرحراري		عرحراري	٥- الحوم مظهية
171	كفتة أرز	۲۰۸	لحم بقرى قطع مسلوق
**	شاورمة	4.5	لحم بقرى قطع محمر
108	كباب ضانى	1771	لحم بقرى مفروم
441	كبة بالصينية	711	فخذة (للاسكلوب)
Y	كلاوى مشوية	744	فیلیه مشوی
741	بسطرمة	454	كتف ضانى
727	برجر	**	ریش ضانی
44.	سجق	*	فخدة خروف
	لانشون (٢ شريحة)	١٤٠	مخ
720	بتلومسلوق	797	لسان
4	بتلومحمر	۳.,	كبدة بقرى مقلى
24	خنزير مرتديلا (الشريحة)	744	كبدة مشوية
	سلامي	744	قلب
44.	بلوبيف	777	كفتة
			الحالطيور
444	لحم أوز (١٠٠ جرام)	770	١/٤ فرخة بالجلد محمرة
WE .	حمام (مسلوق أو مشوى)		بالبيض والبقسمات
111	ديك رومي لحم الفخذة	72.	١/٤ فرخة بدون جلد محمرة
109	ديك رومي لحم الصدر	10.	كبدة فراخ (۱۰۰ جرام)
	أرانب (مشوية أو مسلوقة)		لحم بط محمر (۱۰۰ جرام)

سعر حراري		سعرحراري	اللحوم والأسيماك
YVE	لحم ضأن (فخدة)	775	لحم بقري مشفى
٣٨٠	لحم ضأن (سمين)	475	لحم بقري مفروم
4.4	سجق	794	لحم بقري معلب
٧	بيفبرجر	175	لحم بتللو (عجالي)
70	سمك موسى	٧	لحم دجاج
177	سمك مياس	177	لحم ارانب
	كبد - قلب - كلاوى	177	لحمحمام
414	سردين علب بالزيت	777	لحم اوز
14.	سالمون علب	***	لحمبط
104	رنجة مدخنة	ن) ۱۲۸	لحم رومي (متوسط الده
1	كابوريا	110	سمك بريون
44.	كافيار	۸٠	سمك بلطي
177	سمك أصابع	101	سمك بوري
1.0	محار	*	سمك ثعبان
198	تونة بالزيت	7.7	سمك مرجان
109	تونة مصفاة	7.7	سمك مقلى
1	جمبری مشوی	170	سمك بالفرن أومشوى
YVO	جمبری مقلی	Y - 9	سمك صيادية
124	كالمارى (سبيط)	7.7	سردين مشوى
۲	انشوجة	720	سردين مملح
۲	بطارخ	91	فسيخ
		498	سردين معلب
		127	ماكريل مشوى
		721	موسی مقلی

معرحراري		نشوية	١٠١١- الككرربوهيدروات ال
440	دقیق ذرة	1	ارزمطبوخ
122	ارزباللبن	101	کشري مصري
10.	أرزبالشورية	4.	فشارمملح
177	أرزمسلوق	۸.	فريك
400	أرز کرسبی (کورن فلیکس)	4.	بسكويت
		40.	دقيق قمح/ شعير
			الخبز
YVE	عیش شامي	727	عيش بلدي
414	توست (بقسماط)	440	عيش محمص
		704	عيش افرنجي
			1773
		الاذليان	١١ ١١- ١١ ليب ضي رو منتتحات
		A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	۱۱۱-۱البيض ومنتنجات
7.5	زیادی عادی	٧٠	بيضة مسلوقة
	زبادي عادي زبادي خالي الدسم زبادي خالي الدسم	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	بيضة مسلوقة بياض البيض
Marin Committee	Control and the second	٧٠	بيضة مسلوقة بياض البيض صفار البيض
2.	زبادي خالي الدسم	10	بيضة مسلوقة بياض البيض صفار البيض بيضة مقلية بيضة مقلية
e.	زيادي خالي الدسم قشدة	10	بيضة مسلوقة بياض البيض صفار البيض بيضة مقلية لبن بقري كامل الدسم
**·	زبادي خالي الدسم قشدة جبن ابيض بلدي	10	بيضة مسلوقة بياض البيض صفار البيض بيضة مقلية لبن بقري كامل الدسم لبن بقري منزوع الدسم
*** *** ***	زيادي خالي الدسم قشدة جبن ابيض بلدي جبن شيدر	۸۰ ۱۱۰ ۱۱۰	بيضة مسلوقة بياض البيض صفار البيض بيضة مقلية لبن بقري كامل الدسم
**** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** **	زبادي خالي الدسم قشدة جبن ابيض بلدي جبن شيدر جبن قريش	۸۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۲۲	بيضة مسلوقة بياض البيض البيض البيض البيض صفار البيض بيضة مقلية لبن بقري كامل الدسم لبن بقري منزوع الدسم لبن جاموسي زيوت
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	زبادي خالي الدسم قشدة جبن ابيض بلدي جبن شيدر جبن قريش جبن قريش جبن ابيض كامل الدسم	۸۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۰۳	بيضة مسلوقة بياض البيض البيض البيض البيض صفار البيض بيضة مقلية لبن بقري كامل الدسم لبن بقري منزوع الدسم لبن جاموسي لبن جاموسي

سعرحراري		سعرحراري	٧- الشوربة (فنجان)
14.	كشك	۸٠	طماطم
٨	فول نابت	1	شعرية/عدس
*.	لحم/فراخ	٦.	خضار
			٨- الخضار والمحاشي
٧١	بازلاء	۸۳	تورلی (۱۰۰ جرام)
۸٠	بطاطا مسلوقة	0	خروشوف
10	باذنجان رومي	1.4	قرنبيط
٤٣	فول مدمس	1.4	ملوخية
**	كوسة	1.2	بامية
4 £	قلقاس	07	سبانخ
20	قرنبيط	104	مقلوبة بالباذنجان
10	ليمون	98	فاصوليا ناشفة
٤٠	عش الغراب	V	فاصوليا خضراء
110	بطاطس		کرنب آ
٩	اسبرجس	111	ورق عنب
		لعمة	٩- أنواع آخري من الأخ
450	عسل أسود	05.	طحينة
90	مريي	20.	طحينة حلاوة طحينية
144	زيتون اخضر	10.	مكرونة مسلوقة
14.	زیتون اسود	770	شيكولاتة باللبن عسل نحل

سعرحراري		سعر حراري	(۱۵-۱۱هایت
00.	بسبوسة	110	كاسترد
00.	ام علي	۸٠	- Chin
40.	آیس کریم (عدد ۲ بولة)	77.	جيلي محلي
0.	المشروبات الغازية	107	مهلبیة (۷ ملاعق صغیرة)
00.	كنافة	144	ارزباللبن
00.	بقلاوة	0	الورثه
071	غريبة (الواحدة ٢٥٠)		(القطعة ١/٨ قرص ١٨٥)
401	كيك بالبلح	010	الوراثة ايس كريم
٤١١	معمول بالبلح		(القطعة ١/٨ قرص ٢٨٨)
297	معمول بالمكسرات	٤٠٠	الملك بالسكر والزبدة
02.	بقلاوة بالفستق	471	كيك بالفواكه المجففه
097	بورما بالفستق	4.5	Helbrick
074	بورما باللوز	240	كبلك بالشيكولاته والجوز
140	جرانيطة مثلجة	4.7	كاليقامه فيافرونونيه
10.	ترايضل	777	jaking (
7.7	زلابية	727	
001	شيكولاته باللبن	707	
499	كسكسي بالسكر	72.	
٤٠٠	توفي	440	
249	نوجة (١٠٠٠جم)	111	

سعرحراري		سعرحراري	١١٠ مزرة ومقبالات
405	سامبوسك بالجبنة	۳.,	حمص بالطحينة
٤٤٣	سامبوسك باللحمة	1.7	باذنجان مخلل
11	زيتون أخضر (٢وسط)	151	فطائرسبانخ
. **	زیتون اسود (۲وسط)	1	طعمية (قرص)
0	خيارمخلل	**	زیادی بالخیار
			(۱۱۳-۱۱لمساليات
750	فستق	**	ابو فروة
097	لوز	7.0	بندق
07.	فول سوداني	757	عين جمل
440	حمص شامي	40.	جوزهند (طازج)
٤٢٠	ترمس	09.	جوزهند (مجفف)
475	زييب	00	فشار
		ريعة	(۱۱۵- وجبات خفیفه وس
40.	سندويتش هوت دوج	720	سندويتش هامبرجر/بيف
44.	فطيرة التفاح	۳	سندويتشهامبرجربالجبنة
10.	لازانيا	۲	بطاطس محمرة
		00.	بيتزاصغيرة